ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Komercialno ime: Cleaning Tablets

UFI: D300-P0FQ-V007-G3TT

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Splošna uporaba: Čistilno sredstvo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Naziv firme: IBEDA-CHEMIE Klaus P. Christ GmbH
Cesta/poštni predal: Am Eichelgärtchen 32
Poštna št., kraj: 56283 Halsenbach
Nemčija
E-pošta: info@ibeda-chemie.com
Telefon: +49 (0)6747-9501-0
Telefaks: +49 (0)6747-9501-11
Območje za informiranje: Herr Schaper, Telefon: +49 (0)6747-9501-19
(Ta številka je v uporabi samo v času uradnih ur.)
Nadaljnji podatki: Izvor(i), drugo:

BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
E-mail: informacije.servis@bshg.com
Telefon: 00386 1 5830 850

1.4 Telefonska številka za nujne primere

112 ali 01 200 7000 (Ta številka je v uporabi samo v času uradnih ur.)

Transport:
CONSULTANK Lutz Harder GmbH (Contract QUALI003)
Telefon: +49 (178) 4337434 (from USA: 01149 178 4337434)

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z odredbo ES 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315 Povzroča draženje kože.
Eye Dam. 1; H318 Povzroča hude poškodbe oči.

2.2 Elementi etikete

Oznaka (CLP)



Opozorilna beseda: **Nevarno**

Stavki o nevarnosti:	H315	Povzroča draženje kože.
	H318	Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki:	P102	Hraniti zunaj dosega otrok.
	P264	Po uporabi temeljito umiti roke.
	P302+P352	PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/mila.
	P305+P351+P338	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
	P310	Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
	P332+P313	Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Posebno označevanje

Besedilo za navodila na etiketah:

Vsebuje Pentakalijevega bis(peroksimonosulfat)bis(sulfata).
Označevanje sestavin v skladu z odredbo ES št. 648/2004, priloga VII:
- 5% - <15% fosfonati
- 15% - <30% belila na osnovi kisika

Posebno označevanje določenih preparatov:

Pri ravnanju z velikimi količinami:
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči.

2.3 Druge nevarnosti

Ob použitju je lahko škodljivo zdravju. Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
Vsebuje fosfonati. Doprinesejo lahko k evtrofiranju vodotokov.

Lastnosti endokrinih motilcev, Rezultati ocene PBT in vPvB:

Izdelek ne vsebuje sestavin v koncentracijah 0,1 % ali več, ki so uvrščene kot PBT ali vPvB.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi: ni uporabeno

3.2 Zmesi

Kemična karakterizacija: zmes anorganskih soli z/s organske snovi

Nevarne sestavine:

Identifikatorje	Oznaka Klasifikacija	Vsebina
ES-št. 207-838-8 CAS 497-19-8	Natrijev karbonat Eye Irrit. 2; H319.	25 - 30 %
REACH 01-2119457268-30-xxxx ES-št. 239-707-6 CAS 15630-89-4	Natrijev perkarbonat Ox. Sol. 3; H272. Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318. Specifične mejne vrednosti koncentracije (SCL): Eye Dam. 1; H318: C > 25 % Eye Irrit. 2; H319: 7,5 % ≤ C < 25 %	15 - 20 %
REACH 01-2119510382-52-xxxx ES-št. 223-267-7 CAS 3794-83-0	Tetranatrij-(1-hidroksietiliden)bisfosfonat Acute Tox. 4; H302. Eye Irrit. 2; H319.	10- < 15 %
REACH 01-2119457026-42-xxxx ES-št. 201-069-1 CAS 77-92-9	Citronska kislina, ki ne vsebuje vode Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335.	5 - 10 %
REACH 01-2119485567-22-xxxx ES-št. 274-778-7 CAS 70693-62-8	Pentakalijevega bis(peroksimonosulfat)bis(sulfata) Acute Tox. 4; H302. Skin Corr. 1B; H314. Eye Dam. 1; H318. Aquatic Chronic 3; H412.	< 5 %

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

Dodatna opozorila: Vsebuje polietilenglikol. Maksimalne mejne vrednosti na delovnem mestu so, v kolikor je to potrebno, podane v odseku 8.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošna navodila: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Po vdihavanju: Pri oteženem dihanju prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Če težave ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo: Takoj umiti z vodo in milom ter dobro sprati. V primeru, da koža reagira na proizvod, takoj poiskati zdravnika.

Po stiku z očmi: Z odprtimi vekami takoj spirati 10 do 5 minut s tekočo vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Zatem nemudoma poiskati pomoč očesnega zdravnika.

Po zaužitju: Takoj sprati usta in piti veliko vode. Ponesrečenemu, ki je nezavesten, se ne sme nikoli ničesar dati v usta. Ne povzročati bruhanja. Vključiti zdravnika.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča hude poškodbe oči.
Povzroča draženje kože.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje:

Proizvod ni gorljiv. Sredstva za gašenje je zato treba prilagoditi okolju.

Iz varnostnih razlogov neprimerna sredstva za gašenje:

Močni vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Zaradi požara v okolju lahko nastanejo nevarni hlapi.
V primeru požara lahko nastane: Natrijeve spojine, žveplovi oksidi, fosforne spojine, ogljikov monoksid in ogljikov dioksid.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema pri gašenju požara:

Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju, in nositi zaščitno oblačilo za kemikalije.

Dodatna navodila:

Ogrožene rezervoarje ohladiti z razprševanjem vode in jih, če je le možmo izvleči iz nevarnega območja. Dviganje hlapov preprečiti z vodnim curkom. Ne vdihavati prah in pline, ki nastanejo pipožaru. Gasilna voda reagira alkalijski. Ne dovoliti, da pri gašenju uporabljena voda pride v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke. Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je potrebno odstraniti v skladu z uradnimi lokalnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Preprečiti nastajanje prahu. Ne vdihavati prahu. Preprečiti stik s substanco.
Če je možno, odstraniti netesnosti. Skrbeti za zadostno prezračevanje.
Nositi primerno zaščitno opremo. Onemogočiti dostop nezaščitenim osebam.
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dopustiti, da pride v podtalnico, vodotoke ali kanalizacijo.
Po potrebi obvestiti pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Preprečiti nastajanje prahu.
Mehanično zbrati in v primernih posodah in odpeljati na odlagališče odpadnih snovi.
Ostanke sprati z veliko vode.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Za dopolnitev glej oddelek 8 in 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodila za varno uporabo:

Skrbeti za dobro odzračevanje in prezračevanje skladišča in delovnega mesta. Preprečiti nastajanje prahu. Ne vdihavati prahu. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Nositi primerno zaščitno opremo.
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Po uporabi temeljito umiti roke. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
Na voljo naj bo priprava za spiranje oči.

Navodila za zaščito pred požarom in eksplozijo:

Običajni preventivni ukrepi za zaščito pred požarom.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve glede skladiščnih prostorov in posod:

Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.
Posodo hraniti na suhem. Hraniti samo v izvirni posodi.
Zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki.

Opozorila glede skupnega skladiščenja:

Ne skladiščiti skupaj z lahko vnetljivimi ali gorljivimi materiali.
Držati izven dosega: Močnim kislinam, alkalije.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

7.3 Posebne končne uporabe

Čistilno sredstvo

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti na delovnem mestu:

Št.CAS	Oznaka	Vrsta	Mejna vrednost
	Cleaning Tablets	Slovenija: Dolgotrajno	1,25 mg/m³ (Mejna vrednost prahu, alveolarna frakcija)
		Slovenija: Dolgotrajno	10 mg/m³ (Mejna vrednost prahu, frakcija ki jo je mogoče vdihniti)
		Slovenija: kratkotrajno	2,5 mg/m³ (Mejna vrednost prahu, alveolarna frakcija)
		Slovenija: kratkotrajno	20 mg/m³ (Mejna vrednost prahu, frakcija ki jo je mogoče vdihniti)
25322-68-3	Polietilenglikol	Slovenija: Dolgotrajno	1.000 mg/m³ (frakcija ki jo je mogoče vdihniti)
		Slovenija: kratkotrajno	8.000 mg/m³ (frakcija ki jo je mogoče vdihniti)

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Skrbeti za zadostno prezračevanje. Prah je potrebno posesati neposredno na mestu, kjer je nastal.

Osebna zaščitna oprema

Nadzor izpostavljenosti na delovnem mestu

Zaščita dihal: Pri nastajanju prahu: Zaščitna maska za prah/Filter za majhne delce P2 po SIST EN 143.
Pri prekoračitvi mejnih vrednosti OEL je potrebno nositi zaščitno dihalno napravo.
Razred zaščitnega dihalnega filtra nujno prilagoditi največji koncentraciji škodljivih snovi (plin/para/aerosol/delci), ki lahko nastanejo pri uporabi proizvoda.

Zaščita rok: Pri ravnanju z velikimi količinami:
Zaščitne rokavice v skladu z SIST EN ISO 374-1.
Material za rokavice: Nitrilni kavčuk ali butil - kavčuk.
Upoštevati podatke proizvajalca zaščitnih rokavic glede prepustnosti in trajnosti.

Zaščita oči: Pri ravnanju z velikimi količinami:
Zaščitna očala, ki dobro tesnijo v skladu z SIST EN ISO 16321-1.

Zaščita telesa: Nositi primerno zaščitno obleko.

Zaščitni in higienski ukrepi:

Preprečiti nastajanje prahu. Ne vdihavati prahu. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Po uporabi temeljito umiti roke. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Na voljo naj bo priprava za spiranje oči.

Nadzor izpostavljenosti okolja

Glej "6.2 Okoljevarstveni ukrepi".

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje pri 20 °C in 101,3 kPa	čvrst/trden Oblika: Tablete
Barva:	bel
Vonj:	brez vonja
Tališče/ledišče:	Ni razpoložljivih podatkov
Vrelišče:	Ni razpoložljivih podatkov
Vnetljivost:	Ni razpoložljivih podatkov
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti:	Ni uporabeno
Plamenišče:	Ni uporabeno
Temperatura samovžiga:	Ni uporabeno
Temperatura razgradnje:	Ni razpoložljivih podatkov
pH:	pri 10%: 9 - 10
Kinematična viskoznost:	Ni uporabeno
Vodotopnost:	topljiv
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost):	Ni razpoložljivih podatkov
Parni tlak:	Ni razpoložljivih podatkov
Gostota:	ca. 2 g/cm3
Relativna parna gostota:	Ni uporabeno

Lastnosti delcev: Ni razpoložljivih podatkov

9.2 Drugi podatki

Eksplozivne lastnosti: Ni razpoložljivih podatkov
Lastnosti, ki vzpodbujajo gorenje: Ni razpoložljivih podatkov

Temperatura samovžiga: Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

proizvod je higroskopski .

10.2 Kemijska stabilnost

Ntabilno v navedenih pogojih shranjevanja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri ravnanju v skladu z namenom in skladiščenju ne pride do nevarnih reakcij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Vlaga. Prekomerno segrevanje. Preprečiti nastajanje prahu.

10.5 Nezdružljivi materiali

Močne kisline in alkalije

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni razpada pri namembni uporabi.
Termični razkroj: Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Toksikološki učinki:

Izjave so izpeljane iz lastnosti posameznih komponent. Za proizvod kot tak ni nobenih toksikoloških podatkov.

Akutna strupenost (oralni): Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Ocene akutne strupenosti zmesi (ATEmix) (izračunano): 2.000 mg/kg < ATE <= 5.000mg/kg.

Akutna strupenost (kožni): Manjkajoči podatki.

Akutna strupenost (inhalacijski): Manjkajoči podatki.

Jedkost za kožo/draženje kože: Skin Irrit. 2; H315 = Povzroča draženje kože.

Resne okvare oči/draženje: Eye Dam. 1; H318 = Povzroča hude poškodbe oči.

Preobčutljivost dihal: Manjkajoči podatki.

Preobčutljivost kože: Manjkajoči podatki.

Mutagenost za zarodne celice/Genotoksičnost: Manjkajoči podatki.

Rakotvornost: Manjkajoči podatki.

Strupenost za razmnoževanje: Manjkajoči podatki.

Učinkovanje na in preko materinega mleka: Manjkajoči podatki.

Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost): Manjkajoči podatki.

Specifična strupenost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost): Manjkajoči podatki.

Nevarnost pri vdihavanju: Manjkajoči podatki.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev:

Ni razpoložljivih podatkov

Druge informacije:

Podatek za Natrijev perkarbonat (CAS: 15630-89-4):
LD50 Podgana, oralni: 1.034 - 2.000 mg/kg.

Podatek za (1-Hidroksietiliden)bis(fosfonska kislina), natrijeva sol (CAS: 3794-83-0):
LD50 Podgana, oralni: > 940 mg/kg.(OECD 401)
LD50 Zajec, kožni: > 1.550 mg/kg. (OECD 402)

Podatek za Pentakalijevega bis(peroksimonosulfat)bis(sulfata) (CAS:70693-62-8):
LD50 Podgana, oralni: 500 mg/kg.(OECD 423)
LD50 Zajec, kožni: > 2.000 mg/kg.(OECD 402)

Simptomi

Po použitju: Draženje sluznice v ustih, žrelu, požiralniku in prebavnem traktu.
Po stiku z očmi: Po neposrednem stiku z očmi se lahko.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Toksičnost vode:

Podatek za Natrijev perkarbonat (CAS: 15630-89-4):
Toksičnost za alge:
ES50 Chlorella vulgaris: 7,7 mg/L (izračunano, read across vodikov peroksid)
toksičnost na dafnije:
ES50 daphnia pulex (navadna vodna bolha): 4,9 mg/L/48h
NOEC daphnia pulex (navadna vodna bolha): 2,0 mg/L/48h
Toksičnost za ribe:
LC50 Pimephales promelas (črnoglavi pisanec): 70,7 mg/L/96h

Podatek za Pentakalijevega bis(peroksimonosulfat)bis(sulfata) (CAS:70693-62-8):
Toksičnost za ribe:
LC50 Postrv (Oncorhynchus mykiss): 53 mg/L/96h (OECD 203)
NOEC Postrv (Oncorhynchus mykiss): 27 mg/L/96h (OECD 203)
LC50 Cyprinodon variegates: 1,09 µg/L/96h
toksičnost na dafnije:
LC50 Americamysis bahia: 1,18 µg/L/96h
NOEC Americamysis bahia: 889 µg/L/96h
toksičnost na dafnije:
ErC50 Skeletonema costatum: 489 µg/L/96h (OECD 201)
NOEC Skeletonema costatum: 444 µg/L/96h (OECD 201)

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Druga navodila: Ni razpoložljivih podatkov

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda:
Ni razpoložljivih podatkov

12.4 Mobilnost v tleh

Ni razpoložljivih podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek ne vsebuje sestavin v koncentracijah 0,1 % ali več, ki so uvrščene kot PBT ali vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni razpoložljivih podatkov

12.7 Drugi škodljivi ucinki

Splošna navodila: Vsebuje fosfonati. Doprinesejo lahko k evtrofiranju vodotokov.
Ne dopustiti, da pride v podtalnico, vodotoke ali kanalizacijo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Proizvod

Identifikacijska številka odpadka:

20 01 29* = Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi.
* = Odstranjevanje odpadnih snovi mora biti dokazljivo.

Priporočilo: Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.
male količine: Razredčiti z veliko vode.

Embalaža

Priporočilo: Identifikacijska številka odpadka 150101 - Embalaža iz papirja in lepenke
Identifikacijska številka odpadka 150102 - Embalaža iz plastike: PVC/PVDC
Identifikacijska številka odpadka 150104 - Kovinska embalaža: Aluminij

Oddelek 14. Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

odpade

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

Ni omejeno

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

odpade

14.4 Skupina embalaže

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

odpade

14.5 Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno: Snov/zmes ni nevarna za okolje v skladu z merili vzorčnih predpisov ZN.

Onesnaževalci morja: ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Nacionalni predpisi - Slovenija

Ni razpoložljivih podatkov

Nacionalni predpisi - Države članice ES

Označevanje embalaže pri vsebini <= 125 mL



Opozorilna beseda: **Nevarno**

Stavki o nevarnosti:	H318	Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki:	P102	Hraniti zunaj dosega otrok.
	P305+P351+P338	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
	P310	Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Drugi predpisi, omejitve in odredbe:

Omejitev uporabe v skladu z REACH, aneks XVII, št.: 75

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za te zmesi ni potrebna nobena ocena glede varnosti snovi.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Besedilo H-stavkov v poglavju 2 in 3:

H315 = Povzroča draženje kože.
H318 = Povzroča hude poškodbe oči.
H319 = Povzroča hudo draženje oči.
H272 = Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
H302 = Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H335 = Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H314 = Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H412 = Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Nastavljeno: 26.6.2019

Področje, na katerem je bil izdan sesznam podatkov:

glej oddelek 1: Območje za informiranje

Okrajšave in akronimi:

Acute Tox.: Akutna strupenost
ADN: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih vodah
ADR: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
AGW: Mejne vrednosti na delovnem mestu
Aquatic Chronic: Nevarno za vodno okolje - kronično
AS/NZS: Avstralski/novozelandski standard
ATE: Ocena akutne strupenosti
ATEmix: Ocena akutne strupenosti zmesi
CAS: Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov
CFR: Kodeks zveznih predpisov
CLP: Razvrščanje, označevanje in pakiranje
DMEL: Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL: Izpeljana raven brez učinka
EC50: Učinkovita koncentracija 50%
EmS: Postopki za ravnanje ob nesrečah za ladje, ki prevažajo nevarno blago
EN: Evropski standard
EQ: Izvzete količine
ES: Evropske skupnosti
EU: Evropska unija
Eye Dam.: Poškodba oči
Eye Irrit.: Draženje oči
IATA: Mednarodno združenje za zračni transport
IATA-DGR: Mednarodno združenje za zračni transport – Predpisi o nevarnih snoveh
IBC Code: Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij za prevoz nevarnih kemikalij, ki se prevažajo v tekočem stanju
IMO: Mednarodna pomorska organizacija
Kodeks IMDG: Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
LC50: Srednja letalna koncentracija
LD50: Smrtni odmerek 50%
MARPOL: Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja z ladij
OECD: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OSHA: Uprava za varnost in zdravje pri delu
Ox. Sol.: Oksidativne trdne snovi
PBT: Obstojno, bioakumulativno in strupeno
PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka
REACH: Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij
RID: Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga
Skin Corr.: Deluje dražilno na kožo.
Skin Irrit.: Draženje kože
STOT SE: Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost
TLV: Mejna vrednost praga
TRGS: Tehnična pravila za nevarne snovi
vPvB: Zelo obstojne in zelo bioakumulativne
WEL: Mejne vrednosti na delovnem mestu

Podatki na tem listu so zbrani po najboljšem znanju in ustrezajo stanju podatkov na dan obdelave. Vendar se pravno ne zavezujejo, da bodo upoštevali določene lastnosti.

Najaktualnejše informacije o izdelkih so na voljo pod:
https://sumdat.net/8hfn72nq